Karta produktu: M 220 S "NOMEX" - jednofazowy odkurzacz przemysłowy do pieców, z zestawem akcesoriów Ø 40 oraz z akcesoriami do czyszczenia pieców



**product code:** **M220SOVEN-003**

| | |
|---|---|
| Voltage [V] | 230 - 50 1~ |
| Power [kW] | 2,3 |
| Max. podciśnienie [mmH2O] | 2500 |
| Max air flow [m3/h] | 360 |
| Wlot ssący [mm] | 50 |
| Poj. zbiornika [l] | 20 |
| Noise level [dB(A)] | 76 |
| Filtr podstawowy | Star |
| Powierzchnia filtra [cm2-mm] | 360 |
| Klasa filtra | Poliester - NOMEX |
| System czyszczenia filtra | DUSTOP |
| Opcjonalny filtr HEPA [cm/H] | Opcjonalnie |
| Wymiary [cm] | 51x57x110h |
| Weight [kg] | 35 |

## Warianty produktu

| Index | Price |
|---|---|
| **M 220 S "NOMEX" - jednofazowy odkurzacz przemysłowy do pieców, z zestawem akcesoriów Ø 40 oraz z akcesoriami do czyszczenia pieców M220SOVEN-003** | Product prices will become visible after signing in. |

## Gallery





# Product description

**M220 S OVEN** to kompaktowy odkurzacz przemysłowy przeznaczony do usuwania pyłów, materiałów stałych oraz gorących zanieczyszczeń. Model został zaprojektowany z myślą o czyszczeniu pieców, komór grzewczych i urządzeń pracujących w podwyższonej temperaturze.

Solidna konstrukcja z malowanej stali zapewnia odporność na intensywną eksploatację, a mobilna podstawa ułatwia przemieszczanie odkurzacza pomiędzy stanowiskami pracy. Zastosowany filtr **NOMEX** jest odporny na działanie wysokiej temperatury i umożliwia bezpieczne zbieranie gorących pozostałości.

**Najważniejsze cechy odkurzacza M220 S OVEN:**

- przeznaczenie do czyszczenia pieców i komór grzewczych,
- możliwość zbierania pyłów, materiałów stałych i gorących odpadów,
- filtr NOMEX odporny na wysoką temperaturę,
- kompaktowa i mobilna konstrukcja,
- obudowa wykonana z malowanej stali,
- silnik o mocy 2,3 kW,
- maksymalny przepływ powietrza 360 $m^3/h$,
- maksymalne podciśnienie 2500 $mmH_2O$,
- zbiornik o pojemności 20 l,
- króciec ssący o średnicy 50 mm,
- system czyszczenia filtra Dustop,
- możliwość zastosowania filtra absolutnego HEPA H14.

**Wydajna jednostka ssąca:**

Odkurzacz przemysłowy M220 S OVEN wyposażono w jednostkę ssącą o mocy 2,3 kW. Maksymalne podciśnienie wynosi 2500 $mmH_2O$, a przepływ powietrza osiąga 360 $m^3/h$.

Parametry te umożliwiają skuteczne odsysanie pyłów, popiołu oraz gorących pozostałości powstających podczas eksploatacji pieców i urządzeń grzewczych.

**Filtr NOMEX odporny na wysoką temperaturę:**

Podstawowym elementem systemu filtracji jest filtr workowy wykonany z poliestru NOMEX. Materiał filtracyjny charakteryzuje się odpornością na działanie podwyższonej temperatury, dzięki czemu odkurzacz może być wykorzystywany do usuwania gorących zanieczyszczeń.

System Dustop wspomaga oczyszczanie filtra i pozwala utrzymać odpowiednią wydajność ssania podczas pracy.

**Opcjonalny filtr HEPA H14:**

Odkurzacz może zostać wyposażony w dodatkowy filtr absolutny HEPA H14 o powierzchni 20 500 $cm^2$. Filtr zapewnia skuteczność 99,995% dla cząstek o wielkości 0,18 µm.

Zastosowanie filtra HEPA ogranicza emisję drobnego pyłu do otoczenia i zwiększa poziom ochrony w miejscach wymagających dokładnego oczyszczania powietrza wylotowego.

**Zastosowanie odkurzacza przemysłowego do pieców:**

- czyszczenie pieców przemysłowych,
- usuwanie pyłów i gorących pozostałości,
- czyszczenie komór grzewczych,
- zakłady produkcyjne,
- piekarnie przemysłowe,
- przemysł spożywczy,
- przemysł ceramiczny,
- zakłady obróbki cieplnej,

- instalacje grzewcze,
- stanowiska, na których występują odpady o podwyższonej temperaturze.

**Podstawowe dane techniczne:**

- model: M220 S OVEN,
- zasilanie: 230 V / 50 Hz,
- moc: 2,3 kW,
- maksymalne podciśnienie: 2500 $mmH_2O$,
- maksymalny przepływ powietrza: 360 $m^3/h$,
- średnica króćca ssącego: 50 mm,
- pojemność zbiornika: 20 l,
- poziom hałasu: 76 dB(A),
- wymiary: 51 × 57 × 110 cm,
- masa: 35 kg,
- filtr główny: worek poliestrowy NOMEX,
- system czyszczenia filtra: Dustop,
- filtr absolutny HEPA H14: opcjonalny,
- powierzchnia filtra HEPA: 20 500 $cm^2$,
- skuteczność filtra H14: 99,995% dla cząstek 0,18 µm.