




product code: **JBA-00005**

Max. przepływ powietrza [m3/h]	98.54
Moc [W]	1200
Ciśnienie [bar]	0.174
Ciśnienie max [bar]	0.37
Dysza	tak
Wąż	tak
Długość węża [m]	1.8
Waga [kg]	8.5
Napięcie [V]	230
Częstotliwość [Hz]	50
Normy	OSHA
Poziom hałasu [dB(A)]	80.9
Długość [mm]	208
Szerokość [mm]	460
Wysokość [mm]	270

Warianty produktu

Index	Price
Cleaning Stations - Wall Mounted 230v / 240v 1.8m Hose (Anti-Static) JBA-00005	Product prices will become visible after signing in.

Gallery



Product description

Bezpieczny system nadmuchowy JetBlack - przeznaczony do montażu ściennego.

Niskociśnieniowy system nadmuchowy JetBlack to proste i skuteczne rozwiązanie problemu związanych z osadzaniem pyłów i innych zanieczyszczeń na personelu. Urządzenie zapewnia bezpieczne odpylenie pracownika przemysłowego, z jednoczesnym zachowaniem energooszczędności dmuchawy, oraz bezpiecznego poziomu hałasu.

JetBlack wytwarza sprężone powietrze, które ma dużą objętość i niskie ciśnienie. (2.52 PSIG/0.174Bar). Jest to całkowicie bezpieczne dla personelu oraz zgodne z normami bezpieczeństwa OSHA

Zaprojektowany z myślą o montażu w bezpośredniej okolicy wejścia/wyjścia, z wysokiej jakości plastików, które pozwalają urządzeniu bezproblemowo operować nawet w trudnych warunkach.

Wytwarzane przez dmuchawę powietrze nadmuchowe kosztuje 10% kwoty potrzebnej na wytworzenie porównywalnej ilości powietrza sprężonego.

Przykładowe zastosowania:

- Przemysł papierniczy, plastikowy, gumowy, tekstylny.
- Produkcja cementu, płyt gipsowych
- Kamieniołomy, kopalnie, obróbka kamienia.

Sprężone powietrze stanowi poważne zagrożenie i pracodawcy powinni możliwie ograniczyć jego stosowanie szczególnie przy oczyszczaniu i odpylaniu.

Podsumowując, JetBlack jest:

- **Bezpieczny.** JetBlack wytwarza powietrze o dużej objętości i niskim ciśnieniu, które jest całkowicie bezpieczne dla personelu i zgodne z normami OSHA.
- **Oszczędny.** Wytwarzane przez dmuchawę powietrze odmuchowe jest do 90% tańsze od powietrza sprężonego.
- **Cichy.** Dzięki utrzymaniu natężenia hałasu średnio na poziomie 78 dB(A), JetBlack jest cichszy niż większość stosowanych w przemyśle rozwiązań wykorzystujących dysze ze sprężonym powietrzem.