# Karta produktu: Dysza powietrzna płaska AirMasters AIR-M178S, zewn. 1/8”, stal




**Kod produktu: AIR-M178S**

| | |
|---|---|
| Siła odmuchu przy 5 bar [N] | 3 |
| Zużycie powietrza przy 5 bar [m3 /h] | 16 |
| Wzmocnienie strumienia powietrza | 50:1 |
| Poziom hałasu przy 5 bar [dB(A)] | 78 |
| Redukcja hałasu [dB(A)] | 16 |
| Materiał | Stal/aluminium |
| Wymiary [mm] | 23x58,5x10,6 |
| Typ przyłącza | Męskie |
| Przyłącze | 1/8" |
| Rodzaj strumienia | Płaski |
| Ciśnienie max [bar] | 10 |
| Zgodność z OSHA | tak |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Dysza powietrzna płaska AirMasters AIR-M178S, zewn. 1/8”, stal**<br>**AIR-M178S** | **268,31 zł**<br>**+VAT 23%**<br>Zapytaj opiekuna o lepszą cenę |

## Opis produktu

**Płaskie dysze odmuchowe serii AIR-M** wytwarzają szeroki i płaski strumień powietrza o dużej wydajności. AIR-M dedykowane są do czyszczenia, chłodzenia, przedmuchiwania czy transportu sprężonego powietrza. Oprócz wysokiej dokładności odmuchu – dysze powietrzne charakteryzują się łatwością montażu, energooszczędnością, bezpieczeństwem użytkowania oraz redukcją hałasu (nawet ponad 50% względem otwartej rurki).

Dysze powietrzne zastępują otwarte rurki o średnicy od 2 mm do 25 mm, znacząco ograniczając zużycie energii gwarantując zwrot z inwestycji w ciągu kilku tygodni użytkowania. Wykonane ze stali nierdzewnej 316L, stali nierdzewnej 304, aluminium lub cynku.

**Dysze AIR-M** spełniają normy **OSHA i SUVA**, gwarantując wysokie bezpieczeństwo użytkowania w warunkach przemysłowych.