# Karta produktu: Dysza transportująca AirMasters AIR-CONV08HT-316L, do wysokich temperatur, stal nierdz. 316L



**Kod produktu: AIR-CONV08HT-316L**

| | |
|---|---|
| **Materiał** | **Stal nierdzewna 316L** |
| **Zużycie powietrza przy 5 bar [m3 /h]** | **214,2** |
| **Średnica wewnętrzna [mm]** | **121** |
| **Średnica zewnętrzna [mm]** | **127** |
| **Typ przyłącza** | **Żeńskie** |
| **Przyłącze** | **1/2"** |
| **Podciśnienie [mbar]** | **-26** |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Dysza transportująca AirMasters AIR-CONV08HT-316L, do wysokich temperatur, stal nierdz. 316L**<br>**AIR-CONV08HT-316L** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Opis produktu

### Dysza transportująca AirMasters AIR-CONV08HT-316L – do wysokich temperatur, stal nierdzewna 316L

Dysza transportująca AIR-CONV08HT-316L została zaprojektowana do pneumatycznego transportu materiałów z wykorzystaniem sprężonego powietrza, w szczególności **w aplikacjach wymagających odporności na wysokie temperatury i agresywne środowiska.** Dzięki wykorzystaniu efektu Venturiego dysza generuje silne podciśnienie, które zasysa i transportuje materiał bez konieczności stosowania dodatkowych pomp czy mechanicznych transporterów.

Model wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej 316L, która zapewnia najwyższy poziom odporności na korozję, podwyższone temperatury oraz media chemiczne — doskonały wybór do wymagających procesów przemysłowych.

**Najważniejsze zalety AIR-CONV08HT-316L:**

- wykonanie ze stali nierdzewnej 316L – idealna do wysokich temperatur oraz środowisk korozyjnych,
- brak elementów ruchomych – minimalne koszty utrzymania i wysoka niezawodność,
- silny efekt zasysania dzięki technologii Venturiego,
- odporność na zanieczyszczenia i łatwość czyszczenia,
- kompaktowa konstrukcja ułatwiająca montaż w istniejących liniach transportowych.

**Typowe zastosowania:**

- pneumatyczny transport wiórów, pyłu, granulatu, kapsli i elementów drobnych,
- podawanie materiału do zasobników i lejów dozujących,
- usuwanie odpadów i ścinków w procesach produkcyjnych,
- branża przetwórstwa tworzyw sztucznych, pakowania, CNC, automatyki i systemów podciśnieniowych.