Karta produktu: Dysza transportująca AirMasters AIR-CONV08THTS, do wysokich temperatur, gwintowana, stal nierdz.



Kod produktu: AIR-CONV08THTS

Materiał	**Stal nierdzewna**
Gwint	**Z**
Zużycie powietrza przy 5 bar [m3 /h]	**214,2**
Średnica wewnętrzna [mm]	**121**
Średnica zewnętrzna [mm]	**127**
Typ przyłącza	**Żeńskie**
Przyłącze	**1/2"**
Podciśnienie [mbar]	**-26**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Dysza transportująca AirMasters AIR-CONV08THTS, do wysokich temperatur, gwintowana, stal nierdz. AIR-CONV08THTS	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Dysza transportująca AirMasters AIR-CONV08THTS, gwintowana, stal nierdzewna – do wysokich temperatur

Dysza transportująca AirMasters AIR-CONV08THTS to wyjątkowo wytrzymałe rozwiązanie do pneumatycznego transportu materiałów w środowiskach o podwyższonej temperaturze. Wykonana w całości **ze stali nierdzewnej i wyposażona w gwintowane przyłącze**, dysza zapewnia łatwą integrację z systemami przemysłowymi oraz trwałą pracę w wymagających warunkach termicznych.

Dzisna działa na zasadzie efektu Venturiego – sprężone powietrze tworzy silny podciśnieniowy strumień zasysający, pozwalający na efektywne przemieszczanie granulatów, wiórów, pyłów, drobnych elementów czy odpadów produkcyjnych – bez użycia ruchomych części i urządzeń mechanicznych.

Najważniejsze cechy:

- wykonanie ze stali nierdzewnej – odporność na korozję, wysoką temperaturę i chemikalia,
- gwintowane przyłącze – szybki montaż i kompatybilność z instalacjami,
- brak części ruchomych – długa żywotność, niskie koszty utrzymania,
- wysoka siła zasysania i przekazywania materiału,
- odpowiednia do procesów w warunkach wysokiej temperatury.

Zastosowania:

- transport przewodowy materiałów sypkich w wysokiej temperaturze,
- odciąg wiórów i pyłów z procesów obróbczych,
- przenoszenie surowców lub gotowych elementów w liniach produkcyjnych,
- przemysł metalowy, chemiczny, tworzyw sztucznych, automatyki.

Dysza AIR-CONV08THTS to zaawansowane rozwiązanie dla zakładów przemysłowych, które wymagają wydajnego, trwałego i odpornego na wysoką temperaturę systemu transportu pneumatycznego.