Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0280 QF, aluminiowy; 28 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0280QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Wydajność [m3/h]	**1680**
Wydajność [l/min]	**28000**
Wysokość [mm]	**710**
Szerokość [mm]	**200**
Długość [mm]	**65**
Waga [kg]	**6.7**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0280 QF, aluminiowy; 28 m3/min; 16 bar **F 0280QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0280 QF** to wysokowydajne urządzenie filtrujące przeznaczone do zaawansowanych systemów sprężonego powietrza, w których kluczowe jest **usuwanie bardzo drobnych zanieczyszczeń**, w tym olejów, cząstek stałych i aerozoli. Wersja QF (Quality Filter) gwarantuje **najwyższą jakość oczyszczania**, spełniając wymagania najbardziej wymagających procesów technologicznych – np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym czy lakierniczym.

Urządzenie oferuje maksymalną przepustowość **do 28 m³/min** przy ciśnieniu roboczym **do 16 bar**, co pozwala na jego zastosowanie w dużych instalacjach przemysłowych. Korpus filtra wykonany z aluminium zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję, jednocześnie zachowując niską masę całkowitą.

Dzięki precyzyjnie dobranym wkładom filtracyjnym, **OMI F 0280 QF** skutecznie zatrzymuje nawet najmniejsze cząstki zanieczyszczeń i zapewnia powietrze o bardzo wysokiej czystości. To idealne rozwiązanie tam, gdzie wymagane są rygorystyczne normy jakości sprężonego powietrza.

Filtr OMI F 0280 QF to gwarancja niezawodności i najwyższej jakości powietrza w Twoim zakładzie.