Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0700 QF, włókno węglowe; 70 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0700QF

Gradacja filtra	**QF - Filtracja pyłu**
Przyłącze [BSP]	**DN 125**
Wydajność [m3/h]	**4200**
Wydajność [l/min]	**70000**
Wysokość [mm]	**1275**
Szerokość [mm]	**630**
Długość [mm]	**285**
Waga [kg]	**196**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0700 QF, włókno węglowe; 70 m3/min; 16 bar **F 0700QF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0700 QF** to wysokowydajne **urządzenie filtrujące z włókna węglowego**, przeznaczone do oczyszczania dużych przepływów sprężonego powietrza w wymagających zastosowaniach przemysłowych. Dzięki zaawansowanej konstrukcji i wydajnemu medium filtracyjnemu, **skutecznie usuwa pary oleju**, opary węglowodorów, zapachy oraz pozostałości substancji organicznych.

Specyfikacja techniczna:

- Wydajność przepływu: **do 70 m³/min**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **16 bar**
- Obudowa: trwała konstrukcja z aluminium
- Element filtracyjny: wkład z włókna węglowego
- Typ filtra: QF – filtr dokładnego oczyszczania końcowego (tzw. filtr końcowy)

Filtr **OMI F 0700 QF** idealnie sprawdza się w branżach, gdzie niezbędna jest absolutna czystość sprężonego powietrza – takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, optyczny czy elektroniczny. Stosowany jako filtr końcowy, zapewnia wyjątkowo czyste powietrze, wolne od resztek olejów i niepożądanych związków zapachowych.

To niezawodne rozwiązanie dla profesjonalnych systemów sprężonego powietrza, które muszą spełniać rygorystyczne normy jakości.