Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza OMI F 0700 PF, włókno węglowe; 70 m3/min; 16 bar



Kod produktu: F 0700PF

Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Przyłącze [BSP]	**DN 125**
Wydajność [m3/h]	**4200**
Wydajność [l/min]	**70000**
Wysokość [mm]	**1275**
Szerokość [mm]	**630**
Długość [mm]	**285**
Waga [kg]	**196**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza OMI F 0700 PF, włókno węglowe; 70 m3/min; 16 bar **F 0700PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza **OMI F 0700 PF** to przemysłowy **filtr z włókna węglowego**, przeznaczony do oczyszczania sprężonego powietrza w instalacjach o dużej przepustowości. Został zaprojektowany z myślą o skutecznej eliminacji cząstek stałych, oleju, pyłów i innych zanieczyszczeń, które mogą negatywnie wpływać na działanie urządzeń pneumatycznych.

Cechy produktu:

- **Wydajność: do 70 m³/min** – idealny do dużych systemów sprężonego powietrza
- Maksymalne ciśnienie robocze: **16 bar**
- Obudowa: wytrzymała konstrukcja aluminiowa
- Element filtracyjny: **włókno węglowe** – zapewnia wysoką skuteczność filtracji i absorpcji zapachów oraz oparów olejowych
- Typ filtra: PF – **przeznaczony do precyzyjnego oczyszczania powietrza**

Filtr **OMI F 0700 PF** znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest czyste i wolne od zanieczyszczeń powietrze – m.in. w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, elektronicznym i lakierniczym. Dzięki dużej wydajności oraz wysokiej jakości wykonania stanowi niezawodne rozwiązanie w krytycznych procesach produkcyjnych.