Karta produktu: M 220 S "NOMEX" - jednofazowy odkurzacz przemysłowy do pieców, z zestawem akcesoriów Ø 40 oraz z akcesoriami do czyszczenia pieców



Kod produktu: M220SOVEN-003

Zasilanie [V]	230 - 50 1~
Moc [kW]	2,3
Max. podciśnienie [mmH2O]	2500
Max. przepływ powietrza [m3/h]	360
Wlot ssący [mm]	50
Poj. zbiornika [l]	20
Poziom hałasu [dB(A)]	76
Filtr podstawowy	Star
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	360
Klasa filtra	Poliester - NOMEX
System czyszczenia filtra	DUSTOP
Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]	Opcjonalnie
Wymiary [cm]	51x57x110h
Waga [kg]	35

Warianty produktu

Indeks	Cena
M 220 S "NOMEX" - jednofazowy odkurzacz przemysłowy do pieców, z zestawem akcesoriów Ø 40 oraz z akcesoriami do czyszczenia pieców M220SOVEN-003	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

M220 S OVEN to kompaktowy odkurzacz przemysłowy przeznaczony do usuwania pyłów, materiałów stałych oraz gorących zanieczyszczeń. Model został zaprojektowany z myślą o czyszczeniu pieców, komór grzewczych i urządzeń pracujących w podwyższonej temperaturze.

Solidna konstrukcja z malowanej stali zapewnia odporność na intensywną eksploatację, a mobilna podstawa ułatwia przemieszczanie odkurzacza pomiędzy stanowiskami pracy. Zastosowany filtr **NOMEX** jest odporny na działanie wysokiej temperatury i umożliwia bezpieczne zbieranie gorących pozostałości.

Najważniejsze cechy odkurzacza M220 S OVEN:

- przeznaczenie do czyszczenia pieców i komór grzewczych,
- możliwość zbierania pyłów, materiałów stałych i gorących odpadów,
- filtr NOMEX odporny na wysoką temperaturę,
- kompaktowa i mobilna konstrukcja,
- obudowa wykonana z malowanej stali,
- silnik o mocy 2,3 kW,
- maksymalny przepływ powietrza 360 m^3/h,
- maksymalne podciśnienie 2500 mmH_2O,
- zbiornik o pojemności 20 l,
- króciec ssący o średnicy 50 mm,
- system czyszczenia filtra Dustop,
- możliwość zastosowania filtra absolutnego HEPA H14.

Wydajna jednostka ssąca:

Odkurzacz przemysłowy M220 S OVEN wyposażono w jednostkę ssącą o mocy 2,3 kW. Maksymalne podciśnienie wynosi 2500 mmH_2O, a przepływ powietrza osiąga 360 m^3/h.

Parametry te umożliwiają skuteczne odsysanie pyłów, popiołu oraz gorących pozostałości powstających podczas eksploatacji pieców i urządzeń grzewczych.

Filtr NOMEX odporny na wysoką temperaturę:

Podstawowym elementem systemu filtracji jest filtr workowy wykonany z poliestru NOMEX. Materiał filtracyjny charakteryzuje się odpornością na działanie podwyższonej temperatury, dzięki czemu odkurzacz może być wykorzystywany do usuwania gorących

zanieczyszczeń.

System Dustop wspomaga oczyszczanie filtra i pozwala utrzymać odpowiednią wydajność ssania podczas pracy.

Opcjonalny filtr HEPA H14:

Odkurzacz może zostać wyposażony w dodatkowy filtr absolutny HEPA H14 o powierzchni 20 500 cm². Filtr zapewnia skuteczność 99,995% dla cząstek o wielkości 0,18 µm.

Zastosowanie filtra HEPA ogranicza emisję drobnego pyłu do otoczenia i zwiększa poziom ochrony w miejscach wymagających dokładnego oczyszczania powietrza wylotowego.

Zastosowanie odkurzacza przemysłowego do pieców:

- czyszczenie pieców przemysłowych,
- usuwanie pyłów i gorących pozostałości,
- czyszczenie komór grzewczych,
- zakłady produkcyjne,
- piekarnie przemysłowe,
- przemysł spożywczy,
- przemysł ceramiczny,
- zakłady obróbki cieplnej,
- instalacje grzewcze,
- stanowiska, na których występują odpady o podwyższonej temperaturze.

Podstawowe dane techniczne:

- model: M220 S OVEN,
- zasilanie: 230 V / 50 Hz,
- moc: 2,3 kW,
- maksymalne podciśnienie: 2500 mmH_2O,
- maksymalny przepływ powietrza: 360 m^3/h,
- średnica króćca ssącego: 50 mm,
- pojemność zbiornika: 20 l,
- poziom hałasu: 76 dB(A),
- wymiary: 51 × 57 × 110 cm,
- masa: 35 kg,
- filtr główny: worek poliestrowy NOMEX,
- system czyszczenia filtra: Dustop,
- filtr absolutny HEPA H14: opcjonalny,
- powierzchnia filtra HEPA: 20 500 cm²,
- skuteczność filtra H14: 99,995% dla cząstek 0,18 µm.