

Karta produktu: TS HD 125 PN ACD 160L DT DS. H - trójfazowy odkurzacz przemysłowy do ciężkich zastosowań, do pyłów i płynów, z kompresorem



Kod produktu: **ACDTSHD125PN-001**

Zasilanie [V]	400 - 50 3~
Moc [kW]	12,5
Ochrona elektryczna [IP]	65
Max. podciśnienie [mmH2O]	4000
Max. podciśnienie przy pracy ciągłej [mmH2O]	2900
Max. przepływ powietrza [m3/h]	1100
Wlot ssący [mm]	120
Poj. zbiornika [l]	160
Poziom hałasu [dB(A)]	75
Filtr podstawowy	katridżowy
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	106.000
Klasa filtra	Polyester - ANT M
Obciążenie powietrza na filtry [m3/m2xh]	104
System czyszczenia filtra	Automatyczny system czyszczenia filtra z odwróconym impulsem powietrza
Opcjonalny filtr HEPA [cm/H]	103.500/H14
Wymiary [cm]	170x74x213h
Waga [kg]	430

## Warianty produktu

### Indeks

**TS HD 125 PN ACD 160L DT DS. H - trójfazowy odkurzacz przemysłowy do ciężkich zastosowań, do pyłów i płynów, z kompresorem**  
**ACDTSHD125PN-001**

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

### Opis produktu

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy z certyfikatem ACD, do ciężkich zastosowań, do pyłów i płynów

Seria TS HD PN to gama odkurzaczy z silnikami napędowymi o mocy od 7,5 kW do 18,5 kW, zdolnych do odkurzania dużych ilości ciężkich, uciążliwych materiałów bez konieczności konserwacji, nawet przy ciągłej pracy 24/7. Innowacyjny pneumatyczny system PN gwarantuje stałe, automatyczne czyszczenie czterech wkładów filtrujących wewnątrz, zawsze utrzymując wysoki poziom wydajności odkurzania i gwarantując odkurzaczowi dłuższą żywotność.

### Zalety

- Cała konstrukcja ze stali malowanej, opcjonalnie ze stali nierdzewnej
- Zbiornik zbiorczy o pojemności 160 litrów
- Przystosowany do wózka widłowego