Karta produktu: Sprężarka śrubowa Hertz HSC 11_20bar, stałoobrotowa, napęd: pasowy, moc: 11 kW, ciśnienie: 14,5 / 16 / 20 bar



Kod produktu: HSC 11_20bar

Ciśnienie [bar]	20
Wydajność [m3/min]	0,55
Moc silnika [kW]	11
Rozmiar złącza	3/4"
Wymiary wersja standard [mm]	962x732x1200
Wymiary wersja kompakt [mm]	1860x740x1700
Waga wersja standard [kg]	295
Waga wersja kompakt [kg]	470
Zbiornik	250

Warianty produktu

Indeks	Cena
Sprężarka śrubowa Hertz HSC 11_20bar, stałoobrotowa, napęd: pasowy, moc: 11 kW, ciśnienie: 14,5 / 16 / 20 bar **HSC 11_20bar**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Sprężarka śrubowa Hertz HSC 11 – 20 bar

Sprężarka śrubowa Hertz HSC 11 to **solidne i wydajne urządzenie** zaprojektowane do pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Model ten wyposażony jest w stałoobrotowy napęd pasowy, który zapewnia stabilną i niezawodną pracę przy zachowaniu wysokiej efektywności energetycznej.

Dzięki mocy 11 kW oraz ciśnieniu roboczemu 14,5 / 16 / 20 bar, sprężarka idealnie sprawdza się w aplikacjach wymagających sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu – m.in. w zakładach produkcyjnych, warsztatach, przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym.

Najważniejsze cechy:

- **Stałoobrotowy napęd pasowy** – prosta konstrukcja i niezawodność działania.
- **Wysokie ciśnienie robocze**: 14,5 / 16 / 20 bar – możliwość dopasowania do różnych procesów.
- **Moc silnika 11 kW** – optymalna wydajność przy umiarkowanym zużyciu energii.
- Cicha praca i kompaktowa obudowa ułatwiająca montaż w dowolnym miejscu zakładu.
- Łatwy dostęp do elementów serwisowych – niskie koszty utrzymania.

Model Hertz HSC 11_20bar to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują **niezawodnego źródła sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu** i kompaktowej konstrukcji. Sprawdza się w procesach wymagających stabilnej pracy i trwałości w trybie ciągłym.