Karta produktu: Pokrywa powietrza sterującego do BEKOMAT 13 / 13 CO / 14 / 14 CO



Kod produktu: **4027852**

Najważniejsze cechy:

- **oryginalna pokrywa powietrza sterującego BEKO Technologies**
- przeznaczona do modeli **BEKOMAT 13, 13 CO, 14 oraz 14 CO**
- zabezpiecza elementy układu sterowania pneumatycznego
- chroni przed zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi
- zapewnia prawidłową pracę układu sterującego
- wykonana zgodnie ze specyfikacją producenta

Warianty produktu

Indeks	Cena
Pokrywa powietrza sterującego do BEKOMAT 13 / 13 CO / 14 / 14 CO **4027852**	**433,33 zł** **+VAT 23%** Zapytaj opiekuna o lepszą cenę

Opis produktu

Pokrywa powietrza sterującego do BEKOMAT 13, BEKOMAT 13 CO, BEKOMAT 14 oraz BEKOMAT 14 CO jest oryginalną częścią zamienną przeznaczoną do automatycznych spustów kondensatu stosowanych w instalacjach sprężonego powietrza. Element stanowi istotny komponent układu sterowania pneumatycznego, odpowiadając za ochronę oraz prawidłowe funkcjonowanie sekcji odpowiedzialnej za sterowanie przepływem powietrza w urządzeniu.

Pokrywa zabezpiecza elementy układu powietrza sterującego przed zabrudzeniami, uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynników zewnętrznych, pomagając utrzymać stabilną i bezawaryjną pracę całego systemu odprowadzania kondensatu. W przypadku uszkodzenia lub zużycia wymiana komponentu pozwala zachować prawidłowe parametry pracy urządzenia oraz ograniczyć ryzyko nieplanowanych przestojów.

Stosowanie **oryginalnych części zamiennych BEKO Technologies** gwarantuje pełną kompatybilność z dedykowanymi modelami, wysoką jakość wykonania, trwałość materiałów oraz niezawodność pracy nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

Zastosowanie:

- automatyczne spusty kondensatu **BEKOMAT 13**
- automatyczne spusty kondensatu **BEKOMAT 13 CO**
- automatyczne spusty kondensatu **BEKOMAT 14**
- automatyczne spusty kondensatu **BEKOMAT 14 CO**
- naprawy i konserwacja układów sterowania
- przemysłowe instalacje sprężonego powietrza

Korzyści:

- skuteczna ochrona elementów sterowania pneumatycznego
- zachowanie stabilnej i niezawodnej pracy urządzenia
- ograniczenie ryzyka awarii oraz przestojów
- przywrócenie prawidłowych parametrów pracy
- wydłużenie żywotności urządzenia

- pewność stosowania oryginalnej części zamiennej