Karta produktu: Zwijadło automatyczne Faicom serii "VG" z wężem gumowym 19x27 (3/4") dł. 8 m - wlot 1" żeński - wylot 3/4" żeński; medium: powietrze - woda; ciśnienie: 18 bar



Kod produktu: **VG181908**

Medium	**Powietrze/Woda**
Ciśnienie [bar]	**18**
Średnica wlotu	**1"F**
Średnica wylotu	**3/4"M**
Średnica węża	**19 x 27**
Długość węża [m]	**8**
Materiał węża	**Guma**
Waga [kg]	**20**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Zwijadło automatyczne Faicom serii "VG" z wężem gumowym 19x27 (3/4") dł. 8 m - wlot 1" żeński - wylot 3/4" żeński; medium: powietrze - woda; ciśnienie: 18 bar **VG181908**	**2 447,65 zł** **+VAT 23%** Zapytaj opiekuna o lepszą cenę

Opis produktu

Automatyczne zwijadło do węża seria "VG" - VG181908 (wąż gumowy w zestawie)

Automatyczne zwijadła węży serii VG zaprojektowane są do rozprowadzania mediów takich jak olej napędowy, roztwór mocznika (AdBlue), płyny przeciwoblodzeniowe, płyny do spryskiwaczy samochodowych, wodne roztwory detergentów i środków dezynfekcyjnych.

Konstrukcja zwijadła:

- Wykonane jest z galwanizowanej na gorąco i odlewanej stali,
- Pokryte elektrostatycznym proszkiem poliestrowym odpornym na działanie promieni UV,
- Wyposażone w boczne panele ochronne,
- Elementy pozostające w kontakcie z medium obróbce podwyższającej odporność na korozję i nadają się do pracy z kilkoma typami chemikaliów,
- Otwarta budowa umożliwia łatwy montaż i wymianę węża oraz pozwala na kontrolę zwijania węża.

Zwijadło wyposażone jest w sprężynę, która automatycznie zwija wąż oraz blokadę umożliwiającą blokowanie węża po wyciagnięciu na żądaną długość Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła.

OPCJA: obrotowa podstawa; dodatkowe mocowanie.