



Kod produktu: 22210-MW33-MTM

Kod EAN: 5907772102602

d [mm]	50
D [mm]	90
B [mm]	23
nośność dynam. [N]	84500
nośność stat. [N]	100000
Waga [kg]	0,60

## Warianty produktu


### Indeks

### Cena

Łożysko baryłkowe 22210  
MW33  
22210-MW33-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria



## Opis produktu

### Łożysko baryłkowe 22210 MW33 - trwałość, stabilność i precyzja działania

#### Wysoka nośność i płynna praca

Łożysko baryłkowe 22210 MW33 zostało zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu kierunkach. Dzięki swojej konstrukcji zapewnia cichą, stabilną i niezawodną pracę nawet w wymagających warunkach

przemysłowych.

### **Wzmocniona konstrukcja i trwałość**

Oznaczenie M wskazuje na zastosowanie mosiężnego koszyka, który charakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia dynamiczne, stabilnością wymiarową oraz doskonałym zachowaniem przy dużych prędkościach obrotowych.

### **Efektywne smarowanie - system W33**

Symbol W33 oznacza, że łożysko posiada rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym. Umożliwia to łatwe doprowadzanie smaru podczas pracy, co znacząco wydłuża żywotność łożyska i poprawia jego parametry eksploatacyjne.

### **Kompensacja niewspółosiowości**

Kulisty kształt bieżni pierścienia zewnętrznego pozwala łożysku automatycznie kompensować niewspółosiowość wału, redukując hałas, drgania i zużycie elementów współpracujących.

### **Zastosowanie**

łożysko baryłkowe 22210 MW33 znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych, przekładniach, silnikach elektrycznych, napędach, urządzeniach transportowych i energetycznych - wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność, trwałość i precyzja działania.