



Kod produktu: NU2208-E-MTM

Kod EAN: 5907772127346

d [mm]	40
D [mm]	80
B [mm]	23
nośność dynam. [N]	58000
nośność stat. [N]	62000
Waga [kg]	0,490

Warianty produktu

Indeks

Cena

**Łożysko walcowe NU2208 E
NU2208-E-MTM**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko walcowe NU2208 E - trwałość i pewność działania w każdej aplikacji

Łożysko walcowe NU2208 E zostało zaprojektowane z myślą o maszynach, w których **kluczowa jest stabilność wału** i odporność na duże obciążenia promieniowe. Wersja E oznacza **wzmocnioną konstrukcję**, która pozwala uzyskać wyższą nośność i dłuższą żywotność nawet przy intensywnej pracy.

Cechy charakterystyczne NU2208 E:

- wzmocnione bieżnie i elementy toczne zapewniające wysoką wytrzymałość,
- stabilne prowadzenie wału w jednym kierunku osiowym,
- ograniczone tarcie i niski poziom hałasu,
- odporność na wibracje i przeciążenia,
- pewność działania w długim okresie eksploatacji.

Zastosowanie:

Łożysko NU2208 E znajduje szerokie zastosowanie w napędach przemysłowych, sprężarkach, pompach, przekładniach i silnikach elektrycznych, gdzie **niezawodność i bezpieczeństwo pracy są priorytetem.**