Karta produktu: **Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2304**



Kod produktu: **2304-MTM**
Kod EAN: **5907772104095**

d [mm]	**20**
D [mm]	**52**
B [mm]	**21**
nośność dynam. [N]	**18200**
nośność stat. [N]	**4750**
Waga [kg]	**0,210**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2304 2304-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria





Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2304

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2304 to **precyzyjny element toczny** przeznaczony do pracy w aplikacjach, w których występuje niewspółosiowość wału i oprawy. Dzięki **specjalnie ukształtowanemu pierścieniowi** zewnętrznemu, łożysko to potrafi samoczynnie kompensować odchylenia, zapewniając płynną, cichą i bezawaryjną pracę w szerokim zakresie prędkości.

Cechy konstrukcyjne:

- **Typ:** łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe
- **Budowa**: dwa rzędy kulek i kulista bieżnia w pierścieniu zewnętrznym
- **Materiał**: wysokogatunkowa stal łożyskowa o zwiększonej odporności na zużycie
- **Smarowanie**: fabryczne, niewymagające częstej konserwacji
- **Montaż**: standardowy, wymaga osiowego osadzenia

Zalety:

- Samonastawna konstrukcja umożliwia kompensację błędów montażowych i ugięć wału
- Wysoka trwałość eksploatacyjna i niskie tarcie
- Cicha praca nawet przy dużych prędkościach
- Odporność na obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach
- Prosty montaż i minimalne wymagania konserwacyjne

Zastosowanie:

- silnikach elektrycznych i generatorach,
- maszynach przemysłowych i rolniczych,
- wentylatorach, pompach, przekładniach,
- przenośnikach i napędach transportowych,
- urządzeniach wymagających kompensacji niewspółosiowości.

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2304 to **uniwersalne rozwiązanie łączące trwałość**, precyzję i zdolność samonastawną, idealne do zastosowań przemysłowych, gdzie liczy się **niezawodność i bezproblemowa eksploatacja.**