



Kod produktu: 2304-MTM
Kod EAN: 5907772104095

d [mm]	20
D [mm]	52
B [mm]	21
nośność dynam. [N]	18200
nośność stat. [N]	4750
Waga [kg]	0,210

Warianty produktu

Indeks

Cena

Łożysko Kulkowe Wahliwe
Dwurzędowe 2304
2304-MTM

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2304

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2304 to **precyzyjny element toczny** przeznaczony do pracy w aplikacjach, w których występuje niewspółosiowość wału i oprawy. Dzięki **specjalnie ukształtowanemu pierścieniowi** zewnętrznemu, łożysko to potrafi samoczynnie kompensować odchylenia, zapewniając płynną, cichą i bezawaryjną pracę w szerokim zakresie prędkości.

Cechy konstrukcyjne:

- **Typ:** łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe
- **Budowa:** dwa rzędy kulek i kulista bieżnia w pierścieniu zewnętrznym
- **Materiał:** wysokogatunkowa stal łożyskowa o zwiększonej odporności na zużycie
- **Smarowanie:** fabryczne, niewymagające częstej konserwacji
- **Montaż:** standardowy, wymaga osiowego osadzenia

Zalety:

- Samonastawna konstrukcja umożliwia kompensację błędów montażowych i ugięć wału
- Wysoka trwałość eksploatacyjna i niskie tarcie
- Cicha praca nawet przy dużych prędkościach
- Odporność na obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach
- Prosty montaż i minimalne wymagania konserwacyjne

Zastosowanie:

- silnikach elektrycznych i generatorach,
- maszynach przemysłowych i rolniczych,
- wentylatorach, pompach, przekładniach,
- przenośnikach i napędach transportowych,
- urządzeniach wymagających kompensacji niewspółosiowości.

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2304 to **uniwersalne rozwiązanie łączące trwałość**, precyzję i zdolność samonastawną, idealne do zastosowań przemysłowych, gdzie liczy się **niezawodność i bezproblemowa eksploatacja**.
