

Kod produktu: Z695 5004

Moduł M-Bus Board Z695 5004 umożliwia integrację czujników przepływu **VA 500 / VA 520** oraz czujników punktu rosy **FA 500** z systemami zarządzania energią oraz systemami automatyki budynkowej poprzez protokół **M-Bus (Meter-Bus).**

Dzięki temu rozwiązaniu dane pomiarowe, takie jak przepływ, zużycie sprężonego powietrza czy punkt rosy, mogą być przesyłane bezpośrednio do nadrzędnych systemów monitoringu i analizy zużycia mediów.

Najważniejsze funkcje:

- komunikacja w standardzie **M-Bus (Meter-Bus)**
- integracja z czujnikami **VA 500, VA 520** oraz **FA 500**
- przesył danych pomiarowych do systemów nadrzędnych
- łatwa integracja z systemami monitoringu energii
- stabilna komunikacja w instalacjach przemysłowych

Warianty produktu

Indeks	Cena
Moduł M-Bus dla VA 500/520 i FA 500 **Z695 5004**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Moduł komunikacyjny M-Bus Z695 5004 firmy CS Instruments umożliwia integrację czujników przepływu sprężonego powietrza oraz czujników punktu rosy z systemami monitoringu energii i systemami BMS. Dzięki komunikacji w standardzie Meter-Bus (M-Bus) możliwe jest centralne zbieranie danych pomiarowych oraz ich analiza w systemach zarządzania instalacją sprężonego powietrza.

Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w instalacjach przemysłowych, gdzie wymagany jest stały monitoring zużycia sprężonego powietrza, kontrola parametrów instalacji oraz optymalizacja kosztów energii.

Moduł przeznaczony do współpracy z:

- **VA 500** – przepływomierz sprężonego powietrza
- **VA 520** – przepływomierz sprężonego powietrza
- **FA 500** – czujnik punktu rosy

Moduł M-Bus znajduje zastosowanie w instalacjach, gdzie wymagane jest centralne monitorowanie parametrów sprężonego powietrza, m.in.:

- systemy zarządzania energią
- systemy BMS (Building Management System)
- monitoring instalacji sprężonego powietrza
- przemysłowe systemy automatyki
- systemy kontroli zużycia mediów