

# JetBLACK SAFETY



Distributor:

VERVO

## ČISTICÍ STANICE PRO ZAMĚSTNANCE

**JetBlack je snadno použitelnou alternativou k trubkám se stlačeným vzduchem a poskytuje na jedné straně klid pro zaměstnavatele a na druhé straně naprostou bezpečnost pro zaměstnance při odsávání prachu.**

Stlačený vzduch může být velmi nebezpečný, při použití v rozporu s pravidly a kontaktu s holou kůží dokonce smrtelný.

Použití odsávacích stanic ACI Jetblack umožňuje bezpečné odsávání prachu beze stopy ohrožení personálu.

Odsávací stanice JetBlack Safety je jednoduché, ale velmi účinné zařízení typu plug-and-play, které je užitečné v jakémkoli výrobním závodě, kde pracovníci potřebují rychle odstranit nečistoty.





### Proč je použití JetBlack bezpečnější než použití stlačeného vzduchu?

**Bezpečnější:** Čisticí stanice vytváří velké množství nízkotlakého vzduchu (2,52 PSIG/70 In.Swg), což nepředstavuje žádné riziko pro bezpečnost obsluhy. Zařízení splňuje požadavky normy OSHA.

**Efektivita nákladů:** Výroba vzduchu pomocí dmyhadla v JetBlack je o 90 % levnější než ekvivalentní výroba stlačeného vzduchu.

**Nízká hladina hluku:** S hlučností nižší než 78 dB(A) je čisticí stanice tišší než většina zařízení využívajících trysky na stlačený vzduch.

# ČISTICÍ STANICE PRO ZAMĚSTNANCE

## JetBlack k montáži na zeď:

- Určeno pro instalaci na libovolném výstupním/vstupním místě do výrobních prostor a výrobních hal nebo dílen.
- Vyrobeno z vysoce kvalitních umělých hmot, navrženo tak, aby spolehlivě fungovalo i v těch nejnáročnějších podmínkách.
- Aktivuje se dotykovým tlačítkem s přednastaveným časem.
- Verze 115 V a 230 V, 50/60 Hz.
- Odolná hadice s délkou 142 cm (56") umožňuje odprášení celého těla.
- Vyrábí velký objem vzduchu (98,54 m<sup>3</sup>/h) při nízkém tlaku (173 mbar).
- Snadná údržba (výměna filtru každé 3 měsíce).
- Nerezový kryt proti dešti pro použití mimo zastřešené prostory.



## Mobilní varianta:

- Mobilní varianta JetBlack určena pro čištění dílů a pracovišť.
- Délka hadice – 244 cm (96").
- Verze 115 V a 230 V, 50-60 Hz.
- Hmotnost nepřesahující 7 kg.

## Typická použití:

- Zpracování dřeva a výroba dřevěných výrobků
- Obrábění kamene/keramiky
- Recyklace umělých hmot
- Výroba cementu a sádkkartonu
- Výroba a zpracování papíru
- Výroba textilií a koberců



Je třeba si uvědomit, že při odstraňování sutě a ostatních kontaminantů vzniká prach ve vzduchu. Tento prach může být nebezpečný a pro uživatele představuje riziko vdechnutí. Expozice nebezpečnému prachu by měla být řádně kontrolována v souladu s Předpisy o kontrole látek nebezpečných pro zdraví 2002 (Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 – COSHH). Doporučujeme, aby uživatelé zavedli odpovídající a vhodné technické kontroly uvolňovaného polétavého prachu, jako je odsávání a používání kabinky se sestupným prouděním, prostředky osobní ochrany dýchacích cest (RPE) a osobní ochranné prostředky. Uživatelé musí při práci se stanicí JetBlack Safety Cleaning Station vždy používat vhodnou ochranu očí, uší a dýchacích cest.

## Distributor:

**Vervo Sp. z o.o.**  
ul. Elektronowa 8a, 94-103 Łódź,  
Polsko  
tel. 42 252 55 55  
vervo@vervo.pl  
www.vervo.pl